

# 微云点 vcloudpoint



## 《取消服务器版本操作系统密码复杂度要求》



微信公众号

# 取消服务器版本操作系统密码复杂度要求

## 密码复杂性要求的说明：

在使用 Windows 的服务器系统如 Server 2003, Server 2008(R2), Server 2012(R2), Server 2016 时，为了系统安全，系统会默认启用密码复杂性要求，在每次创建用户时，都会要求输入更复杂的密码。

取消设置密码复杂性要求可以省去每次创建用户输入复杂密码的麻烦。

## 指导文档系统环境：

Windows Server 2012R2


*其它服务器版本系统上操作方式相似，但相关视图可能会有所不同。*

## 温馨提示：


- 若用于企业，仍然建议开启密码复杂性要求，以增强系统安全性。

### 操作步骤:


1. 在进入系统后,同时按“Win”键和“R”键呼出运行框,在空白处输入 **secpol.msc**, 点击确定, 如图所示:



2. 此时会弹出本地安全策略,在左侧依次选择账户策略-密码策略,然后在右侧选择“**密码必须符合复杂性要求**”选项, 双击打开



3. 弹出属性框，在“本地安全设置”选项卡下选择“已禁用”，按确定，设置完毕，如图所示：



4. 现在你可以给新创建的用户使用简单密码了。如有需要，你也可以通过这窗口设置取消密码最小值，使用期限和历史的限制。