



## 《用户账户控制 (UAC) 》



微信公众号

# 用户账户控制 (UAC)

## 限制云终端用户修改系统文件

### 用户账户控制 (UAC) 功能说明：

用户帐户控制 (User Account Control) 是 Windows Vista (及微软更高版本操作系统) 中一组新的基础结构技术, 可以帮助阻止恶意程序损坏系统, 同时也可以帮助组织部署更易于管理的平台。

使用 UAC, 应用程序和任务总是在非 admin 管理员帐户的安全上下文中运行, 但管理员专门给系统授予管理员级别的访问权限时除外。UAC 会阻止未经授权应用程序的自动安装, 防止无意中对系统设置进行更改, 可以有效限制云终端用户修改系统。

### 指导文档系统环境：

Windows 7 x64 专业版；

### 磁盘分区：

C 盘——系统/软件盘

D 盘——公共盘

E 盘——私有盘


### 温馨提示：

- 管理员账户 (Administrator) 必须设置复杂密码
- 云终端用户不得加入管理员用户组, 避免获得 admin 权限, 跳过 UAC 限制
- 请不要在云终端用户的桌面上打开需要 admin 权限的文件夹, 因为输入管理员密码后, 该用户将永久获得访问此文件夹的权限; 例如 user1 想打开 user2 的用户文件夹 (C:\Users\user2), 输入 admin 管理员密码后, user1 将不再需要密码就能进入 user2 用户文件夹
- **UAC 与限制访问 C 盘组策略**搭配使用效果更佳, 详情参考[《限制访问 C 盘组策略》](#)指导文档

1) 打开控制面板，点击用户账户和家庭安全




2) 点击用户账户



### 3) 点击更改用户账户控制设置



### 4) 将级别调节至第三级或最高级，点击确定



5) UAC 设置完成, **重启主机**

**测试:** 在云终端登录用户, 尝试访问或删除系统文件夹 (Program Files, Program Files(x86), Windows, 用户等) 内的文件, 是否需要 admin 权限